


ÁREA SEGURA 2.5x2.5


- PUERTA DE ACCESO BLINDADA ESTANCA
- PARED REFORZADA (MATERIALES DE GRADO VI)
- PUESTO DE CONTROL/MONITORIZACIÓN
- TRIPLE LÍNEA SEGURA COMUNICACIÓN EXTERIOR
- MUEBLE ARMERO (OPCIONAL)
- EQUIPO DE RENOVACIÓN DE AIRE (ELIMINA CO2 Y REINYECTA OXÍGENO DESDE BOMBONA)



PROYECTO BUNKERWORLD	EDICION	TRATAMIENTOS	
	DIBUJADO Usuario	-	
	COMPROBADO J. NAVARRO	-	
MATERIAL	PESO N/D	TOLERANCIAS	Cotas sin tolerancias según DIN-7168 grado medio. ISO 2768 - mK
ESCALA 1 : 14	FORMATO A2	DESCRIPCION	
MÓDULO - PÁNICO			Nº PLANO 0000 MOD-PANICO_01
			HOJA 1/3

ÁREA SEGURA 2.5x2.5



- PUERTA DE ACCESO BLINDADA ESTANCA
- PARED REFORZADA (MATERIALES DE GRADO VI)
- PUESTO DE CONTROL/MONITORIZACIÓN
- TRIPLE LÍNEA SEGURA COMUNICACIÓN EXTERIOR
- MUEBLE ARMERO (OPCIONAL)
- EQUIPO DE RENOVACIÓN DE AIRE (ELIMINA CO2 Y REINYECTA OXÍGENO DESDE BOMBONA)



PROYECTO		EDICION		TRATAMIENTOS		
BUNKERWORLD		DIBUJADO	Usuario	-		
		COMPROBADO	J. NAVARRO	-		
		FECHA	22/04/2021			
MATERIAL		PESO		TOLERANCIAS		
		N/D		Cotas sin tolerancias según DIN-7168 grado medio. ISO 2768 - mK		
ESCALA	FORMATO	DESCRIPCION				Nº PLANO
1 : 16	A2	MÓDULO - PÁNICO				0000 MOD-PANICO_01
					HOJA	2/3

ÁREA SEGURA 2.5x2.5

- PUERTA DE ACCESO BLINDADA ESTANCA
- PARED REFORZADA (MATERIALES DE GRADO VI)
- PUESTO DE CONTROL/MONITORIZACIÓN
- TRIPLE LÍNEA SEGURA COMUNICACIÓN EXTERIOR
- MUEBLE ARMERO (OPCIONAL)
- EQUIPO DE RENOVACIÓN DE AIRE (ELIMINA CO2 Y REINYECTA OXÍGENO DESDE BOMBONA)



PROYECTO		EDICIÓN		TRATAMIENTOS		
BUNKERWORLD		DIBUJADO	Usuario	-		
		COMPROBADO	J. NAVARRO	-		
		FECHA	22/04/2021			
MATERIAL		PESO		TOLERANCIAS		
		N/D		Cotas sin tolerancias según DIN-7168 grado medio. ISO 2768 - mK		
ESCALA	FORMATO	DESCRIPCIÓN			Nº PLANO	
1 : 18	A2	MÓDULO - PÁNICO			0000 MOD-PANICO_01	
					HOJA	
					3/3	